


Pougnet

Vass3R14s091-095




Collection Vassal-Montpellier


OMtp923

*XI-18 A3
Clos 3fg M 14 91-95
Pougnet*

XI-18 A3

Pougnet





DESIGNATION *Pougnat*
 CLOS XI PLANCHE 18 RANG A SOUCHE 3
 Vigueur : 2
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - C
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 12.8
 Date de Maturité : 17.9.64 $\times +4$
 Pourriture : 2.13
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P 16
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb
 CHARGE :

s 10
 s 20 avec pépins - apyrène
 s 321 JUS : inc. - coloré
 s 40
 s 52

DESIGNATION *Pougnat*
 CLOS XI PLANCHE 18 RANG A souche 3
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.
 Pédoncule : L - M - C.
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 5.8.70
 Date de Maturité : 7.9.70 \times
 Pourriture : 0 $+4$
 GRAPPE : G - M - P $\frac{10}{14 \times 14}$: L - M - C.
 BAIE : TG - G - M - P.
 disc. - sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :
 s1
 s2 avec pépins - apyrène.
 s3 JUS : inc. - coloré.
 s4
 s5

DESIGNATION *Pougnat*
 CLOS XI PLANCHE 18 RANG A Souche 3
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - C
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 16.8.71
 Date de Maturité : 27.9.71 $\times +6$
 Pourriture : 0 (16-9) 11
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M $\frac{15}{15}$ - P
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 0
 s2 0
 s3 0 avec pépins - apyrène
 s4 0 JUS : inc. - coloré
 s5 5

Année : 1967

Emplacement XI 18 A3 Désignation Pougnet

		D A T E S					
	Nombre total						
	8.3						
1 8							
2 6							
3 3	1 x						
4 8							
5 4	2 x						

D le 8/3/67
-5

Année / 1968

Emplacement XI 18 A3 Désignation Pougnet

		D A T E S					
	Nombre total						
	25.3						
1							
2							
3 2	1 x						
4 6							
5 2	2 x						

D le 24-3-68 0

Année : 1969

Emplacement ... XI 18 A3 ... Désignation ... Paignet ...

Nombre		D A T : S	
total			
24.3			
1	2		
2	4		
3	2		
4	4		
5	4		
6			
7			
8			
9			
10			

DESIGNATION : Paignet (1) Clos 3 R 14 A 91.95
EMPLACEMENT : Logo R 42 111.115
Date de la vendange : 12.9.94 (+5)
Poids de la vendange : 3,000
Nombre de souches : 1 158
Nombre de grappes : 15 200g
Pourriture : 23
Couleur : Noir (IC.0.553)
Indice réfract. : 20.2 1101 x3,5
Acidité du moût : 7,3
Date : 19.9
Pressurage
Densité : 1010
Date : 27.9
Mise en bouteille
Densité : 995 1.60
Degré alcoolique : 10.2 10.6
Acidité du vin : 8.1 4.1

Date de Dégustation : 17 FEV. 1995

OBSERVATIONS : note 14 = 5

bonne couleur, fruité

Désignation : *Pouynet*
Emplacement : *XI 18 A3*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

A-3

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦^{3°} - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧^{sur N} - cotonneuses ⑨^{sur L}
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ③^{1° 2°} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥^{3°} -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées
sera notée.

Calvo: mai 65

Désignation : *Pouynet*
Emplacement : *XI 18 A3 03*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux ⁽⁵⁾ - velouté 6 - aranécux ⁽⁷⁾ -
duveteux ⁽⁸⁾ - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⁽⁷⁾ -
duveteux ⁽⁸⁾ - cotonneux 9.
- à limbe plan ⁽¹⁾ - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⁽⁵⁾ ³
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ⁽⁵⁾ ¹⁻²⁻³ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⁽⁶⁾ - entièrement bronzé 7 -
vert ⁽⁸⁾ - autre 9. ^{pointe} ^{longue 1-2}
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux ⁽⁵⁾ ²⁻³ - velouté 6 - aranécux ⁽⁷⁾ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement ⁽¹⁾ - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⁽⁹⁾.
- 49 - glabre ⁽²⁾ - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement ⁽¹⁾ - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vidal - 66

Désignation : Louquet
Emplacement : XI 18 A3 03

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bruno G6

Désignation : *Pouquet*
Emplacement : *XI 18A3*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Linbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte - point pétioleaire rouge 3
partiellement rouge (4) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8)
totalement 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement :

Désignation :

Rouquet

XI 18 A3 213

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⁶6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⁸8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ¹1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⁵5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁴3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⁸8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⁵5.
27 - Très pruinée ⁷7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ¹1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ¹1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ¹1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ³3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⁷7.
29 - A jus incolore ¹1 - coloré 2.
33 - A peau fine ³3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⁷7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ¹1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn ²2 - court ³3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ⁴4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge ⁸8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ¹1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⁵5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré ¹1 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) ¹1 - difficile 2.

Calvo 69

DETERMINATION :

EMPLACEMENT : *Pougnat*
XL 18 A 3 A 5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), *moyen* (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en n. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), *anguleuse* (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), *partiellement pruinée* (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéoïdes (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). *dit*
- Méridienne de longueur moyenne : *11* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0) de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre :

ni

Désignation :

Pougnat

Origine :

Emplacement : XI 18 A3

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
- 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L_2/L (1) - (2).
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B (1) - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : (1) - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 80